REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC025/221 **DEL 13/09/2022**

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO AUTORIZZAZIONE EMISSIONI - A.U.A. (SEDE DI PESCARA)

OGGETTO: D.Lgs. 115/2008 – Art. 273-bis D.lgs. 152/2006 - CO.VAL.P.A. ABRUZZO Società Cooperativa Agricola- Stabilimento sito nel Comune di Celano (AQ) Frazione Borgo Strada 14, S.P 19 Ultrafucense, 87. Autorizzazione Medio impianto di combustione

Dati Riepilogativi

Impresa	Associazione CO.VAL.PA. Abruzzo Soc. Coop. Agricola a.r.l.
P.IVA/C.F.	01228170666
Sede Legale e Operativa	Località Borgo Strada 14 via SP 19 Ultrafucense n.87 CAP 67043 Celano (AQ)
Dati catastali	Foglio n.36 Mappale 24
Georeferenziazione	Coordinate Gauss Boaga 1875598.18 E, 4665165.42N
Gestore dello stabilimento	Dott. Marcello DI PASQUALE (legale rappresentante)
Attività	Costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica alimentato a gas naturale di potenza termica nominale 5.644 MWt e capacità di cogenerazione di 2.404 MWe
Titoli abilitativi d'interesse	Emissione in Atmosfera

Prot. n. 21535 del 29/09/2022 (A) 9.2.1

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - *"Nuove norme in materia di procedimento* amministrativo *e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - *"Norme in materia ambientale"*;
- il vigente Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria;
- la Legge Regionale 29 Luglio 1998, N. 64 – "*Istituzione dell'Agenzia Regionale per la tutela dell'ambiente (ARTA)*";
- la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32 – "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014*";
- l'art. 8 del D. Lgs. 20/2007 - *"Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE";*

- l'art. 11 del D. Lgs. 115/2008 - *"Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"*;
- Il Vigente Piano Regionale della Qualità dell'Aria;
- La DGR 117/2021;

PREMESSO che

- l'Associazione CO.VAL.PA. Abruzzo Soc. Coop. Agricola a.r.l. con sede e stabilimento in Celano (AQ) svolge attività di lavorazione di prodotti ortofrutticoli presso lo stabilimento agroindustriale denominato "Centro lavorazione e commercializzazione patate", di proprietà della Regione Abruzzo e affidato in gestione alla Soc. Coop. in argomento in forza di una convenzione di gestione stipulata in data 16.04.1992 con il Ministero Agricoltura e Foreste al quale è subentrata la Regione Abruzzo il 24.11.2006 (con Determina Direttoriale del Dipartimento Agricoltura DPD/57 del 22.02.2022 è intervenuta una proroga di 6 mesi della convenzione, che pertanto scadrà il 16.10.2022);
- l'Associazione CO.VAL.PA. Abruzzo Soc. Coop. Agricola a.r.l. ha presentato alla Amministrazione Provinciale dell'Aquila in data 21.12.2021, prot. 27880, domanda di Autorizzazione Unica ex art. 8 D.Lgs n. 20/2007 e art. 11 D.Lgs. 115/2008 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica alimentato a gas naturale di potenza termica nominale 5.644 MWt e capacità di cogenerazione di 2.404 MWe presso lo stabilimento sito in via SP 19 Ultrafucense n.87 - Località Borgo Strada 14 - CAP 67043 Celano (AQ);
- l'impianto in progetto di cui alla domanda di autorizzazione sopra specificata andrà a sostituire gli impianti esistenti autorizzati dalla Provincia con atti n. 7533 del 5.2.2009 e n. 28511 del 14.07.2016 che saranno dismessi per obsolescenza;
- con nota n.1301 del 20.01.2022 l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila - Settore Territorio ed Urbanistica - ha comunicato l'avvio del procedimento;
- con nota n.2311 del 03.02.2022 l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila - Settore Territorio ed Urbanistica - ha indetto la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'esame dell'istanza di autorizzazione in argomento;
- con nota n. 10123 del 09.05.2022 l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila - Settore Territorio ed Urbanistica - ha convocato la riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona per il giorno 16.05.2022 alle ore 11.00;

TENUTO CONTO CHE:

- con nota n. 10082099/22 del 02.05.2022 il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dip. di Prevenzione della ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila ha espresso parere favorevole, con le seguenti prescrizioni:
    1) *la Ditta proponente è tenuta a contenere le emissioni nei limiti imposti dalla normativa vigente, mantenendo una buona funzionalità dell'impianto di abbattimento; la data, l'orario, i risultati dei controlli sulle caratteristiche di funzionamento dell'impianto dovranno essere registrati e messi a disposizione degli organi di controllo competenti;*
    2) *il gestore dell'impianto è comunque tenuto a garantire livelli di sicurezza adeguati e crescenti in linea con l'evoluzione tecnologica e con le migliori tecniche disponibili, sia sul piano operativo gestionale sia sul piano impiantistico, impiegando ogni ulteriore accorgimento che possa favorire un livello di sicurezza maggiore;*
    3) *l'azienda provveda inoltre a documentare l'efficacia del contenimento delle emissioni mediante opportuni riscontri analitici, di misura e di studio di impatto ambientale, in riferimento alla tutela della salute della popolazione;*

4) *l'autorizzazione rilasciata dovrà stabilire, ai sensi del co. 3 dell'art. 4 della L.R. n. 23 del 17/07/2007, recante "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo", il termine entro il quale sono comunicati al Comune i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetta "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale;*

5) *relativamente al possibile collegamento alla rete elettrica esterna, lo stesso potrà realizzarsi nell'osservanza di quanto previsto dalla Legge 22/02/2001 n. 36 – Legge quadro della protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, dal DM del 29/05/2008 – Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti e dalla L.R. 45/04 – Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico;*

6) *la Ditta dovrà valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.*;

- con pec n. 01733787/22 del 04.05.2022 l'Ufficio Autorizzazione scarichi – AUA AQ della Regione Abruzzo ha espresso nulla osta per quanto di propria competenza, al rilascio dell'Autorizzazione Unica in argomento, fatta salva la conclusione positiva del procedimento finalizzato all'adozione dell'AUA per la Ditta il cui procedimento non è stato ancora concluso;
- il Comune di Celano ha espresso in sede di conferenza di Servizi del 16.05.2022 parere favorevole alla chiusura dell'endoprocedimento relativo al permesso di costruire;
- con nota prot 21970 del 09/05/2022, In atti al n 0179631/22del 09/05/2022; l'ARTA - Distretto Provinciale dell'Aquila – parere favorevole con prescrizioni
    1. ripresentazione di nuovo QRE in base alle seguenti indicazioni:
        a. eliminazione dei punti di emissione dismessi;
        b. Indicazione dell'unità di misura della portata nella terza colonna e rimozione dell'indicazione dell'ossigeno di riferimento da riportarsi esclusivamente nell'ultima colonna a destra;
        c. ricalcolo flussi di massa;
        d. cancellazione voci non di pertinenza).
    2. n. 2 autocontrolli in marcia controllata e frequenza annuale per gli autocontrolli successivi.
    3. Norme tecniche da rispettare per gli autocontrolli:

Parametro	Metodica
Polveri	UNI EN 13284-1
Portata	UNI EN ISO 16911-1
Nox	UNI EN 14792
CO	UNI EN 15058
Accessibilità camini	UNI EN ISO 15259

EVIDENZIATO CHE
la Ditta ha redatto un nuovo Quadro Riassuntivo delle Emissioni datato 10.05.2022 sulla scorta delle puntuali indicazioni del parere ARTA sopra menzionato.

PRECISATO CHE:

- con nota prot. RA0054846/22 del 14.02.2022 questo Ufficio ha chiesto integrazioni alla Ditta circa la Relazione Tecnica, specificando altresì che il proponente aveva facoltà di aderire all'autorizzazione di carattere generale così come disciplinato dalla DGR 117/2021;
- con nota del 17.02.2022 l'Associazione CO.VAL.PA. ha confermato di voler procedere con l'istruttoria ex art. 269 del D.Lgs 152/06 e non volersi avvalere della novellata autorizzazione di carattere generale;

- la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste

CONSIDERATO CHE
ai sensi della D.G.R. 574/2016 la disciplina e il controllo delle emissioni in atmosfera sono di competenza del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio afferente al Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo.

PRESO ATTO
della conclusione positiva della Conferenza di Servizi e di tutti i pareri favorevoli degli Enti che hanno preso parte ai lavori;

RITENUTO
sulla base di tutto quanto sopra riportato di dover rilasciare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera nell'ambito del procedimento unico avviato ai sensi dell'art. 11 c. 8 del D. Lgs. 115/2008 dalla Provincia di L'Aquila per il rilascio dell'Autorizzazione Unica in favore della Associazione CO.VAL.PA. Abruzzo Soc. Coop. Agricola a.r.l. per l'impianto di cogenerazione sopra descritto;

ATTESTATA l'assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii..

DETERMINA

1. di **stabilire** che lo stabilimento rientra nelle previsioni di cui all'Autorizzazione di carattere generale adotta dalla Regione Abruzzo con DGR n. 117/2021 e pertanto l'Impresa Associazione CO.VAL.PA. Abruzzo Soc. Coop. Agricola a.r.l., P.I. 01228170666 - legale rappresentante Dott. Marcello Di Pasquale, risulta autorizzata ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs 152/2006, alle emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica alimentato a gas naturale di potenza termica nominale 5.644 MWt e capacità di cogenerazione di 2.404 MWe presso lo stabilimento sito in via SP 19 Ultrafucense n. 87 - Località Borgo Strada 14 - CAP 67043 Celano (AQ);

2. di precisare che:

2.1. le emissioni autorizzate sono quelle riportate nel QRE datato **10.05.2022** (**ALLEGATO 1**), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.2. il presente atto sarà efficace dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 11 c. 7 del D. Lgs. 115/2008 da parte della Provincia di L'Aquila e avrà una durata di 15 anni decorrenti dalla data di rilascio della stessa;

3. di stabilire che l'impresa dovrà:

3.1. attenersi a quanto previsto dalla DGR Regione Abruzzo n. 117 del 04.03.2021;

3.2. fornire all'autorità competente le informazioni che la stessa deve trasmettere all'ISPRA e al MATTM ai fini della predisposizione delle relazioni previste dall'art. 274 comma 8 bis del D.lgs. 152/2006, conformemente a quanto stabilito dal MATTM con il decreto n. 331 del 05/08/2020;

3.3. comunicare preventivamente la data di avvio dell'impianto almeno 15 giorni prima della data stabilita per la messa in esercizio alla Regione Abruzzo – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, al Comune di Celano, all'ARTA - Distretto Provinciale dell'Aquila e al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. di Avezzano Sulmona L'Aquila;

3.4. provvedere alla messa a regime dell'impianto entro 60 giorni dalla messa in esercizio dello stesso;

3.5. effettuare per tutti i punti di emissione n. 2 autocontrolli in marcia controllata e frequenza annuale per gli autocontrolli successivi.

3.6. rispettare le seguenti Norme Tecniche per gli autocontrolli:

Parametro	Metodica
Polveri	UNI EN 13284-1
Portata	UNI EN ISO 16911-1
Nox	UNI EN 14792
CO	UNI EN 15058
Accessibilità camini	UNI EN ISO 15259

3.7. annotare sul Registro delle Manutenzioni, appositamente vidimato dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, le operazioni di manutenzione, le eventuali sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti;

3.8. annotare sul Registro degli Autocontrolli, appositamente vidimato dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, le risultanze analitiche degli autocontrolli effettuati;

3.9. adeguarsi automaticamente a eventuali nuovi limiti di legge, qualora più restrittivi, in merito alle emissioni in atmosfera o ad aggiornamenti del Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo;

3.10. comunicare ogni difformità degli impianti o dello stabilimento Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, al Comune di Celano (AQ), al Distretto Provinciale dell'Aquila dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica A.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, secondo quanto previsto dall'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06;

3.11. fornire al competente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio le informazioni da trasmettere all'ISPRA e al MATTM ai fini della predisposizione delle relazioni previste dall'art. 274 comma 8 bis del D. Lgs. 152/2006, conformemente a quanto stabilito dal MATTM con il decreto n. 331 del 05/08/2020;

4. di specificare che in materia di sanzioni si fa rifermento alle norme settoriali, in particolare

4.1. ; ai sensi del comma 6 dell'art 269 al Decreto Legislativo n. 152/06 l'autorità competente per il controllo, entro 6 mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, provvederà ad effettuare un controllo al fine di accertare il rispetto dell'autorizzazione;

4.2. il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.Lgs. 152/06, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativa previste dall'art. 279 del suddetto Decreto o da altre norme se ed in quanto applicabili;

4.3. l'Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

4.3.1. alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;

4.3.2. alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata con il presente atto, per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

4.3.3. alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

5. di precisare che:

5.1. Nel caso di modifica del Gestore dell'impianto è fatto obbligo di comunicare detta variazione secondo le specifiche riportate nell'art. 269, comma 11-bis del D.lgs. 152/2006;

5.2. La presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, nulla osta e/o altri provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'impianto di cogenerazione in parola;

5.3. Il soggetto destinatario del presente atto può presentare alternativamente ricorso al TAR della Regione Abruzzo entro 60 giorni decorrenti dall'efficacia del presente atto nell'ambito dell'Autorizzazione Unica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

6. di trasmettere il presente atto, in modalità telematica, alla Provincia di L'AQUILA e per conoscenza a tutte le amministrazioni sotto riportate coinvolte nel procedimento:

6.1. Arta Abruzzo – Distretto di L'AQUILA;

6.2. ASL – Dip. di Prevenzione di L'AQUILA

6.3. Comune di Celano (AQ);

Per quanto altro non detto con la presente disposizione si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. n. 152/06, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di volontà.

L'Estensore
(Dott. Tonino Caruri)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Enzo Franco De Vincentiis)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

IL DIRIGENTE
(*DOTT. DARIO CIAMPONI*)
FIRMATO DIGITALMENTE

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 28F5B97FD2C37A07C137A23A10FDE7BE4ABDF8F892D88E800D8C23D5E458DCCF

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: DARIO CIAMPONI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE
Nr. determina DPC025/221
Data determina 13/09/2022
Progressivo 12668/22

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo

IDENTIFICATIVO RAWALQJ-118051

PASSWORD 08jgp

DATA SCADENZA 20-09-2023

Scansiona il codice a lato per verificare il documento